



Guide de configuration multi-tenant

Administre son multi-tenant, deux possibilités :


Option 1 – Administration déléguée : Chaque Entité administre sa veille

L'administrateur du multi-tenant déclare :

- Un abonnement par entité
- Un manager par entité

L'entité se charge :


- + d'ajouter d'autres utilisateurs
- + de paramétrier sa veille



Option 2 - Administration centralisée - L'administrateur administre la veille pour toutes ses entités

L'administrateur du multi-tenant déclare :

- Un abonnement commun à toutes les entités
- Un ou plusieurs utilisateurs pour chaque entité (droits de lecture voire uniquement réception des mails)
- Le paramétrage de la veille pour chaque entité





Option 1 - Administration déléguée : Chaque Entité administre sa veille

Administration déléguée : Chaque Entité administre sa veille

Quand : tous les 1ers du mois

Etape 1 : **L'administrateur** communique à yuno@xmco.fr et sales@xmco.fr le nom de la ou des entité(s) à ajouter à Yuno :

Objet : « [ENTITE] : Ajouter de nouveaux tenants»

Contenu : « Bonjour,

Dans le cadre de ma formule Yuno multi-tenant, je souhaite ajouter [un/plusieurs] tenant supplémentaire à mon abonnement.

Tenant 1

- Société bénéficiaire : [SOCIETE]

- Administrateur du tenant : [ADRESSE EMAIL ADMINISTRATEUR]

En vous remerciant pour avance. »


Etape 2 : **xmco** crée un abonnement dédié à chaque entité et donne à l'administrateur un total accès à cet(s) abonnement(s).

Etape 3 : **L'administrateur** crée au moins un compte

"manager veille" pour la nouvelle entité et l'associe au bon abonnement.

Etape 4 (facultative): **L'administrateur** ou **l'entité** procède au paramétrage de la veille technique (périmètres) et environnementale.

Etape 5 : Tout utilisateur ayant un profil "manager veille" peut prendre en main son paramétrage de manière indépendante.



Profils disponibles pour l'entité :

manager veille: administre la plateforme pour le compte de son entité.

Utilisateur régulier : utilisateur ayant accès à la plateforme (base XMCO, Base CVE, plan d'action...) mais sans droit de paramétrage. Il peut cependant être responsable d'un périmètre. Il aura alors les droits de lecture et d'écriture sur celui-ci.

Utilisateur limité : l'utilisateur ne reçoit que les mails. Il n'a pas accès à la plateforme.

Avantages :

- l'administrateur a une vision globale des configurations de chaque entité du multi-tenant

- chaque entité du multi-tenant est indépendante dans la gestion de la veille :

- ajouter des utilisateurs et des managers
- ajouter et supprimer des périmètres

Contraintes :

- Action nécessaire côté XMCO au début de la procédure et à la fermeture du *tenant* de l'entité.



Option 2 - Administration centralisée - L'administrateur administre la veille pour toutes ses entités

Administration centralisée - L'administrateur administre la veille pour toutes ses entités

Quand : à n'importe quel moment.

Etape 1 : **L'administrateur** crée un ou plusieurs utilisateurs de la nouvelle entité avec le rôle "utilisateur régulier". Cocher l'option "utilisateur mail" si l'utilisateur ne doit recevoir que la veille sans pouvoir accéder au portail.


Etape 2 : **L'administrateur** crée un périmètre du nom de l'entité et y met en propriétaire un des utilisateurs de l'entité ajoutée.

Etape 3 : **L'administrateur** ou l'**entité** associe les utilisateurs nécessaires au périmètre.

Etape 4 : **L'administrateur** ou le responsable du périmètre dédié à l'**entité** paramètre la veille technique.

Etape 5 : **L'administrateur** ou chaque utilisateur de l'**entité** paramètre leur veille environnementale

NB : Si l'entité souhaite bénéficier d'un périmètre supplémentaire, l'administrateur le crée.



Avantages :

- l'administrateur a une vision globale des configurations de chaque entité du multi-tenant
- Aucune action nécessaire côté XMCO
- administration partielle par les entités du multi-tenant

Contraintes :

- les utilisateurs de l'entité ne peuvent pas ajouter/supprimer d'utilisateurs ou de périmètres de la plateforme. L'action de l'administrateur est donc nécessaire.

Profils disponibles pour l'entité :

Utilisateur régulier : utilisateur ayant accès à la plateforme (base XMCO, Base CVE, plan d'action...) mais sans droit de paramétrage. Il peut cependant être responsable d'un périmètre. Il aura alors le droits de lecture et d'écriture sur celui-ci.

Utilisateur limité : l'utilisateur ne reçoit que les mails. Il n'a pas accès à la plateforme.

yuno


Créer un utilisateur

Créer un utilisateur

Pré-requis :

- être un utilisateur "manager + manager veille"
- avoir un abonnement pour l'entité ou l'abonnement global de l'administrateur

1



Configuration




AP

Derniers tickets d:
Utilisateurs

Profil
Utilisateurs

Composants techniques

2



Utilisateurs > Liste

?

⚙

AP

Recherche

Profils

Activation du compte

Appliquer



Un prénom

Création d'un utilisateur

Prénom *

Requis

Nom *

Langue de l'utilisateur

French

Téléphone portable

Format des mails

HTML

Adresse Email *

Profils *

Consulter la liste des rôles rattachés à chaque profil

Modules *

Abonnement Yuno

Périmètres Yuno

Accès au(x) périmètre(s) Yuno en

Lecture seule

Lecture et écriture

Envoyer par mail

Activer le compte uniquement pour la réception de mails

Chiffrer les emails

Clé PGP

Annuler

Ajouter

Une adresse mail (liste de diffusion autorisée)

Un nom

Utilisateur régulier -> pas de droit d'écriture

manager veille -> administrateur pour l'abonnement

Choisir « abonnement Yuno - [NOM ADMINISTRATEUR] » si entité gérée par l'administrateur.

Choisir « abonnement Yuno – [NOM DE L'ENTITE] » si entité indépendante.

Envoyer un mail -> accès plateforme + réception de la veille

Réception de mails -> juste réception de la veille




Créer un périmètre et y associer des utilisateurs (veille technique)

Créer un périmètre et y associer des utilisateurs (veille technique)

Pré-requis :

- être un utilisateur "manager veille"
- avoir un abonnement pour l'entité ou l'abonnement global de l'administrateur



Choisir « abonnement Yuno - [NOM ADMINISTRATEUR] » si entité gérée par l'administrateur.

Choisir « abonnement Yuno – [NOM DE L'ENTITE] » si entité indépendante.

Choisir les utilisateurs de l'entité à associer au périmètre

Le nom du périmètre

Propriétaire du périmètre : administration du périmètre + association automatique aux Tickets d'action (peut être un « regular_user »)

Accorder ou non aux utilisateurs à associer les droits d'écriture sur le périmètre

yuno

Paramétriser la veille environnementale

Paramétrer la veille environnementale

Pré-requis :

- être un utilisateur "manager veille"
- avoir un abonnement pour l'entité ou l'abonnement global de l'administrateur

The screenshot illustrates the configuration of environmental monitoring (veille) in the leportail system, divided into three main steps:

- Step 1: Configuration Overview** (Top Left): Shows the main dashboard with sections for "Actions prioritaires", "Derniers tickets d'", and "Configuration". The "Configuration" section is highlighted with an orange arrow pointing to the "Utilisateurs" tab.
- Step 2: User List** (Top Right): Displays the "Utilisateurs > Liste" page for the user "CERT-XMCO". An orange arrow points to the user's name.
- Step 3: User Preferences** (Bottom): Shows the "Utilisateurs > [User] > Paramètres" page. This page contains several configuration sections:
 - Désactiver un type de bulletin**: Points to the "Reception des bulletins de veille" section, which includes options for "Bulletins individuels", "Synthèse quotidienne des bulletins", and "Ne pas recevoir de bulletins".
 - Cocher « filtrer » pour activer les filtres coté INFO**: Points to the "Reception de la veille informationnelle" section, which includes "Tout recevoir" and "Filtrée".
 - Par secteur d'activité**, **Par région**, **Par menace...**: Points to the "Reception des bulletins de type INFO" section, which includes "Pas de filtrage par tag" and "Filtrer sur les tags suivants".
 - Filtrer par criticité de bulletin**: Points to the "Reception des bulletins de criticité" section, which includes "Aucune, Faible, Moyenne, Élevée, Critique".
 - Cocher « filtrer » pour activer les filtres coté XMCO**: Points to the "Reception des bulletins de type XMCO" section, which includes "Pas de filtrage par tag" and "Filtrer sur les tags suivants".
 - Résumé de la semaine**, **Revue de presse quotidienne**, **Observatoire des ransomwares mensuel**, **Avis d'expert**: These are listed as weekly reports: "Résumé de la semaine hebdomadaire", "Revue de presse quotidienne", "Observatoire des ransomwares mensuel", and "Avis d'expert réguliers".
 - SAUVEGARDER!**: Points to the "Mettre à jour" (Update) button at the bottom right of the page.